GUIGOZGEST

Prise en charge des troubles digestifs transitoires

En 1ère intention

Formule polyvalente

En cas de régurgitations - coliques - constipation - gaz - ballonnements

Guigoz® GuigozGest 1

ENGAGÉ POUR UN LAIT PLUS RESPONSABLE[1]

Sans huile de palme

Efficacité prouvée[12]

- Diminution de 63% du nombre de régurgitations
- Diminution de 77% de la durée des pleurs liés aux coliques
- Amélioration de la qualité de vie des nourrissons
- 85% des parents satisfaits

- **Amidon** (2 g/100 ml)
  Efficacité prouvée contre les rejets physiologiques de lait[2,3]
- **Protéines**
  Qualité et quantité de protéines optimisées pour une croissance harmonieuse[4]
- **DHA et ARA***
  Pour contribuer au développement cérébral[5]
- **FOS/GOS****
  Fibres contribuant au transit intestinal[6] pour le confort digestif
- **Lactose réduit (-30%)*****
  Diminution de la fermentation colique[7,8]
- ***L. reuteri*******
  Efficacité prouvée de la souchecontre les rejets physiologiques[9] et les coliques du nourrisson[10,11]

* DHA : acide docosahexaénoïque, conformément à la réglementation; ARA : acide arachidonique. ** Fructo-oligosaccharides / galacto-oligosaccharides. *** -30% par rapport aux formules GUIGOZ® Optipro 1 et 2. **** *L. reuteri* : souche DSM 17938 sous licence Biogaia AB.

1- retrouvez nos engagements sur https://guigoz.fr/nos-engagements. **2-** Enquête observationnelle non publiée sur la prise en charge de rejets physiologiques chez le nourrisson de moins de 6 mois (n = 308). Non publiée. Nestlé 2014. **3-** Chevallier *et al.* Intérêt d'une nouvelle préparation infantile dans la prise en charge des régurgitations du nourrisson. Arch de Ped 2009; 16 : 343-352. **4-** Alexander DD *et al.* Am J Clin Nutr 2016;104(4):1083-92. **5-** Turck D. L'influence des micronutriments sur le développement cognitif : l'exemple du fer, de l'iode et des acides gras polyinsaturés à longue chaîne. Archives de Pédiatre. 2013; 20:185-186. **6-** Vivatvakin MD *et al.* Effects of a whey-predominant starter formula containing LCPUFAs and oligosaccharides (FOS/GOS) on gastrointestinal comfort in infants. Asia Pac J Clin Nutr 2010: 19(4):473-80. **7-** Kanabar D *et al.* Improvement of symptoms in infant colic following the reduction of lactose load with lactase. J. Hum. Nutr. Diet. 2011 Sept;14:359-63. Erratum J Hum Nutr Diet 2007; 20:509. **8-** Daelemans S *et al.* «Recent advances in understanding and managing infantile colic «F1000 Research vol.7F1000 Faculty Rev-1426. 7 Sept. 2018, doi:10.12688/f1000sresearch.14940.1. **9-** Indrio F *et al. Lactobacillus reuteri* accelerates gastric emptying and improves regurgitation in infants. European Journal of Clinical Investigation. 2011 Apr; 41. **10-** Szajewska H *et al. Lactobacillus reuteri*

Valeurs nutritionnelles

GuigozGest 1

Analyse moyenne	Unités	Poudre Pour 100 g	Pour 100 ml (3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau)
Énergie	**kJ** **kcal**	**2169** **519**	**278** **66**
LIPIDES	**g**	**28,2**	**3,6**
dont acides gras saturés	g	2,8	0,4
dont acide linoléique	mg	4300	555
dont acide α-linolénique	mg	370	47,8
dont acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	130	16,8
dont acide arachidonique (ARA)	mg	130	16,8
GLUCIDES	**g**	**55,1**	**7,1**
dont sucres	g	40	5,2
dont lactose	g	40	5,2
dont amidon	g	15,1	2
FIBRES ALIMENTAIRES	**g**	**3,1**	**0,4**
Fructo-oligosaccharides	g	0,3	0,04
Galacto-oligosaccharides	g	2,8	0,36
PROTÉINES	**g**	**9,6**	**1,2**
Caséines	g	2,9	0,4
Protéines de lactosérum	g	6,7	0,9
VITAMINES			
Vitamine A	µg-ER	460	59,4
Vitamine D	µg	11,7	1,51
Thiamine (B1)	µg	540	70
Riboflavine (B2)	µg	1100	142
Niacine (B3)	mg	4,1	0,53
Acide pantothénique (B5)	mg	3,5	0,45
Vitamine B6	µg	320	41
Biotine (B8)	µg	11	1,4
Folates (B9)	µg-EFA	170	22
Vitamine B12	µg	1,3	0,17
Vitamine C	mg	90	11,6
Vitamine K	µg	40	5,2
Vitamine E	mg α-ET	8,7	1,1
SELS MINÉRAUX			
Sodium	mg	210	27,1
Potassium	mg	550	71
Chlorure	mg	395	51
Calcium	mg	325	42
Phosphore	mg	180	23,2
Magnésium	mg	48	6,2
Fer	mg	5,3	0,7
Zinc	mg	4,1	0,5
Cuivre	µg	400	51,6
Iode	µg	110	14,2
Sélénium	µg	27	3,5
Manganèse	µg	155	20
Fluorure	µg	<60	<7,7
AUTRES MICRONUTRIMENTS			
Taurine	mg	34	4,4
Carnitine	mg	9,5	1,2
Choline	mg	160	20,7
Inositol	mg	60	7,75
OSMOLARITÉ	**mOsm/L**	**211**	
Code recette		NWSPB016-1	

DSM 17938 for the Management of Infantile Colic in Breastfed Infants: A Randomized, double Blind, Placebo-Controlled Trial. J Pediatr. 2013; 162(2):257-262. **11-** Indrio F et al. Prophylactic Use a Probiotic in the Prevention of Colic, Regurgitation and Functional Constipation. JAMA Pediatrics. 2014; 168:228-33. **12-** Chouraqui JP *et al.* Front Nutr 2023; 10:1164722.

Ingrédients : GUIGOZ® GuigozGest 1 : LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), **LACTOSERUM** doux déminéralisé, **LACTOSE**, amidons, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium; phosphate de sodium, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse; chlorures de magnésium, de potassium et de sodium; iodure de potassium, sélénate de sodium), galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, huile de **POISSON**, huile de *Mortierella alpina*, émulsifiant (lécithine de **SOJA**), bitartrate de choline, L-phénylalanine, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), taurine, Inositol, L-histidine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique), L-carnitine, culture de *Lactobacillus reuteri* DSM 17938*.
* Sous licence Biogaia AB

DOCUMENT STRICTEMENT RÉSERVÉ À L'USAGE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ